

Kakour  
Var 12 S 8

Kakour

Vass4R15s441-445



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1472

12 S 8  
4 R 15 s 441-445  
Kakour  
H. Blandin 1955

Kakour  
12 S 8















Désignation : *Kakou.*

Clos Planche *12* Côté *S* N° *8*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité : *17.9.56* *+4*

*21 - 5*  
*22 - 6*  
*23 - 2*  
*24 - 0*  
*25 - 0*

*Pr = 6*

*30 époque*

Désignation : *Kakou.*

Clos Planche *12* Côté *S* N° *8*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *14.9.58* *Pr = 0*

Charge :

s. *1 2*

*2 18*

*3 2*

*50*

*50*

Désignation : *Kakou.*

Clos Planche *12* Côté *S* N° *8*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 11*

*2 11*

*3 3*

*5*

*31.8.59*  
*Pr = 0*

*+3*

Désignation : *Kakou.*

Clos Planche *12* Côté *S* N° *8*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *5.9.60*

Charge :

s. *1 7*

*2 8*

*3 5*

*4 5*

*5*

*P. 1*

*+5*



Année 1956

Kakour

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 1258 .

	Nombre total	19	22	24	D A T E S					
					28	30				
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	0	0	0	2	3	.	.	.	.
3	5	0	0	0	5	5	.	.	.	.
4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

# 27-3-56 D

Année 1957

Kakour

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 1258 .

	Nombre total	11-3	14-3	16-3	D A T E S					
					20/3					
1	4	0	0	0	2	x	.	.	.	.
2	10	1	1	1	3	.	.	.	.	.
3	6	4	5	5	6	x	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV<sup>e</sup>

D 20-3-57



Année 1958-

Kakour

N° ..... Planche ..... Côté 1258

	Nombre total	D A T E S									
		31-3									
1	4	3	X								
2	3	8									
3	6	5	X								
4	faible										
5											

D le 31-3-58

III<sup>a</sup>

Année 1959

Kakours

N° ..... Planche ..... 1258 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3	21.3	25.3						
1	8	0	0	0	3						
2	12	0	0	0	0						
3	6	2	2	5	5						
X											
faible 5											

D le 25-3-59

Désignation : *Kakour*

VASSAL Planche *XII* Côté *S* N° *8* Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ⑧ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard



N° ordre

Désignation : *Kakour*

VASSAL Planche *XII* côté *S* N° *8* souche '1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Bernard 30 5.64



N° ordre

Désignation :

Kakour

2 vue

VASSAL

Planche 12 côté S N° 8

souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4 . *legère colorée olivâtre*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

Bloch  
H. 2. 56



N° ordre

Désignation *Kakou*

VASSAL planche 12 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3') -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3') -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1') - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle, pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Tinet 24-7-57*



N° d'ordre

Désignation *Kakou*

VASSAL planche *R* côté *S* N° *8* souche *1* 2 3 ~~4~~ <sup>4</sup> <sup>5</sup> ~~5~~

GRAPPE

*Photo*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.  
- Lâche *4* - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 [ - axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE

*Photo*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- 27 [ - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 [ - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- 30 [ - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*  
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 [ - à pédicelle long *1* - moyen 2 - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge *8* - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent *2*.
- 32 [ - à pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- 33 [ - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*

*Block 15-9-06*



Kakou

1258

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .10.... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Kakou.* . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *12 S 8.* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . *1-2-3.*
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . *1-2-3.*
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . *1-2.*
- 11 - Lobes . . . . . ~~1~~ - 3 - *5-7-9.*
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *2-3.*
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *2-3.*
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - *2-3-4-5-6.*
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - *4-5-6-7-8.*
- 16 - Dents : forme . . . . . *1-2-3.*
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - *3.*
- 18 - Angle lob. term. . . . . *1-2-3.*
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - *2-3.*
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - *4-5-6-7-8-9.*
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . *1-2-3.*
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . ~~1~~ - *2-3-4-5.*
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1-2-3.*

Forme : *4-5*

Médiane/Base : 6 - 7 - *8.*





**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 *2062* *Maturité pour Vendange sans Vinification pour ENTAV* sexe : Observateur :  
Code cépage : *ORT 1472* Code introduction :  
Nom introduction : *Kakour* Emplacement : *GR 15 441-445*

*Phénologie*

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne					

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
					<i>3/9</i>	

*+3*  
*FR 18 6 18/08*  
*3/9 = IR 18-19. Suro-*  
*Bep. Nibaranaka*